

## Tubi flessibili

-- Cliccare sulle foto per ingrandire le immagini --

Tubo grasso termoplastico alta pressione Ø 4x8 mm

Work pressure 200 bar, Burst pressure 800 bar

articolo  
misura  
filettatura

1091A  
mm 200  
M 10x1

1091B  
mm 300  
M 10x1

1091C  
mm 400  
M 10x1

1091D

mm 500

M 10x1

1091E  
mm 600  
M 10x1

1091F  
mm 700  
M 10x1

Tubo grasso termoplastico alta pressione Ø 4x9 mm

Work pressure 250 bar, Burst pressure 1000 bar

articolo  
misura

1091G  
mm 200

tutti i tubi sono disponibili

1091H  
mm 300

con filettature:

1091I  
mm 400

- M 10x1

1091L

mm 500

- G 1/8 BSPT

1091M  
mm 600

- altre su richiesta

1091N  
mm 700

Tubo grasso gomma alta pressione con treccia tessile Ø 4x10,8 mm (DIN 1283)

Work pressure 400 bar, Burst pressure 1000 bar

articolo  
misura

2191A  
mm 200

tutti i tubi sono disponibili

2191B  
mm 300

con filettature:

2191C  
mm 400  
- M 10x1

2191D

mm 500

- G 1/8 BSPT

2191E  
mm 600  
- altre su richiesta

2191F  
mm 700

2191G  
mm 1000

Tubo grasso gomma alta pressione con treccia tessile

per pompe a barile Ø 5x12 mm (DIN 1283)

Work pressure 150 bar, Burst pressure 600 bar

articolo  
misura  
filettatura

1110A  
mt 1,5  
F 10x1 - M 16x2

1110B  
mt 2  
F 10x1 - M 16x2

1110C  
mt 2,5  
F 10x1 - M 16x2

1110D

mt 3

F 10x1 - M 16x2

2193E  
mt 3,5  
F 10x1 - M 16x2

